

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



HUPFER
we make work flow

HUPFER
we make work flow

Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.



Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne



Stellingsystemen

Op het gebied van bevoorrading, beschikbaarstelling en uitgifte van sterielgoed en werkmateriaal, verbruiksmateriaal of apparaten bieden stellingsystemen van Hupfer op maat gemaakte oplossingen. Dankzij de grote keuze aan dimensies, schappen, combinatiemogelijkheden, materiaal- en uitvoeringsvarianten heeft u ook bij de configuratie van complexe stellingen alle mogelijkheden.




Stelling norm 5

De stelling norm 5 zet nieuwe maatstaven op het gebied van prestaties, hygiëne en reinigingsvriendelijkheid. Dit stellingstelsel is robuust, veelzijdig en heeft een lange levensduur. Het is geschikt voor alle denkbare soorten opslaggoederen.



STELLINGSYSTEMEN
04



Stelling norm 5 met sleufschappen

- Roestvrij staal
- Vier niveaus per stellingsectie
- Incl. kruisschoor

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte/stellinghoogte 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. draagvermogen: 1200 kg

Diepte in mm	Totale breedte/stellinghoogte 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										



Stelling norm 5 met dichte schappen

- Roestvrij staal
- Vier niveaus per stellingsectie
- Incl. kruisschoor

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte/stellinghoogte 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. draagvermogen: 1200 kg

Diepte in mm	Totale breedte/stellinghoogte 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Uitvoeringen in andere dimensies vindt u op www.hupfer.com

Stelling norm 5



Stelling norm 5 met draadroosters

- Roestvrij staal
- Vier niveaus per stellingsectie
- Incl. kruisschoor

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte/stellinghoogte 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. draagvermogen: 1200 kg

Diepte in mm	Totale breedte/stellinghoogte 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										
600										

Draagkracht norm 5		
Soort niveaus	Breedte mm	Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde belasting kg
Sleufschap	600 - 1000	150
	1200 - 1500	100
Dicht schap	600 - 1000	150
	1200	160
	1400 - 1500	125
Draadrooster	600 - 1000	180
	1200	150
	1400 - 1500	100



Staander norm 5

- Roestvrij staal
- Tussenafstand 150 mm

Max. draagvermogen: 600 kg

Hoogte in mm	Staanderdiepte 300 mm	Staanderdiepte 400 mm	Staanderdiepte 500 mm	Staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1200	0101007	0101017	0101037	0101047
1400	0101077	0101087	0101107	0101117
1600	0101147	0101157	0101177	0101187
1800	0101217	0101227	0101247	0101257
2000	0101287	0101297	0101317	0101327

Max. draagvermogen: 1200 kg

Hoogte in mm	Staanderdiepte 400 mm	Staanderdiepte 500 mm	Staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1800	0101225	0101245	0101255
2000	0101295	0101315	0101325



Stelling norm 5



Sleufschap norm 5

■ Roestvrij staal

	Voor staanderdiepte 300 mm	Voor staanderdiepte 400 mm	Voor staanderdiepte 500 mm	Voor staanderdiepte 600 mm
Breedte in mm	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0101537	0101547	0101567	0101577
800	0101607	0101617	0101637	0101647
900	0101677	0101687	0101707	0101717
1000	0101747	0101757	0101777	0101787
1200	0101817	0101827	0101847	0101857
1400	0101887	0101897	0101917	0101927
1500	0101957	0101967	0101987	0101997



Dicht schap norm 5

■ Roestvrij staal

	Voor staanderdiepte 300 mm	Voor staanderdiepte 400 mm	Voor staanderdiepte 500 mm	Voor staanderdiepte 600 mm
Breedte in mm	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0102432	0102442	0102462	0102472
800	0102502	0102512	0102532	0102542
900	0102572	0102582	0102602	0102612
1000	0102642	0102652	0102672	0102682
1200	0102712	0102722	0102742	0102752
1400	0102782	0102792	0102812	0102822
1500	0102852	0102862	0102882	0102892



Draadrooster norm 5

■ Roestvrij staal gepolijst

	Voor staanderdiepte 300 mm	Voor staanderdiepte 400 mm	Voor staanderdiepte 500 mm	Voor staanderdiepte 600 mm
Breedte in mm	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0101532	0101542	0101562	0101572
800	0101602	0101612	0101632	0101642
900	0101672	0101682	0101702	0101712
1000	0101742	0101752	0101772	0101782
1200	0101812	0101822	0101842	0101852
1400	0101882	0101892	0101912	0101922
1500	0101952	0101962	0101982	0101992



Kruisschoor norm 5

■ 1 stuk nodig in elke 3e stellingsectie
■ Roestvrij staal

	Artikelnummer
Roestvrij staal. Passend voor alle schapbreedtes	0103072



Kruisschoor norm 5 • rug-aan-rug

■ 1 stuk nodig in elke 3e stellingsectie
■ Roestvrij staal

	Artikelnummer
Roestvrij staal. Passend voor alle schapbreedtes	0103082



Stelling norm 5



Doorschuifblokkering

- Voor het aanbrengen tussen twee staanders aan de brede kant van een schap
- Roestvrij staal (gepolijst)

Voor stellingbreedte mm	Artikelnummer
1000	0117414
1200	0117415
1500	0117417



Zijrooster

- Roestvrij staal (gepolijst)
- Voor beveiliging aan het uiteinde

Diepte in mm	Artikelnummer
500	0117402
600	0117403



Langsverbinding

- Roestvrij staal
- Alternatief voor de kruisschoor voor tweezijdige belading van de stelling
- Met bevestigingsmateriaal
- Per stellingsectie 4 langsverbinders noodzakelijk

Breedte in mm	Artikelnummer
600	0117022
800	0117023
900	0117024
1000	0117025
1200	0117026
1400	0117027
1500	0117028



Hoekverbindingsklemmen

- Voor de montage over hoeken
- Voor sleufschappen en dichte schappen

Artikelnummer
0203126



Hoekverbindingsklemmen

- Voor de montage over hoeken
- Voor draadrooster-schappen

Artikelnummer
0103122

Stelling norm 5



Vakverdelers

- Roestvrij staal
- Voor gesloten installaties

Voor schapdiepte mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
500	458 x 100 x 210	7504221
600	558 x 100 x 210	7504220



Slingerlijst

- Roestvrij staal
- Voor het in lengterichting vastzetten van de lading
- Inclusief kunststof-afsluitkappen

Breedte in mm	Artikelnummer
600	0115242
800	0115243
900	0115244
1000	0115245
1200	0115246
1400	0115247
1500	0115248



Slingerlijsthouders

- Roestvrij staal
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Voor gebruik in combinatie met slingerlijsten

Artikelnummer
0115252



Bodemdrukverdelingplaat

- Aluminium

Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
115 x 115 x 6	0203142



Inhangverbinding

- Roestvrij staal
- Voor de opname van de ophangrail
- Voor het in dwarsrichting vastzetten van de lading

voor staanderdiepte 300 mm	voor staanderdiepte 400 mm	voor staanderdiepte 500 mm	voor staanderdiepte 600 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
0123582	0123592	0123602	0123612



Ophangrail

- Aluminium
- Voor het inhangen tussen twee staanders
- Voor de opname van haken
- Universele rail 45 x 10 mm

Voor stellingbreedte mm	Artikelnummer
600	0203162
800	0203172
900	0203182
1000	0203192
1200	0203202
1400	0203212
1500	0203222

Stelling norm 5



Plafond- of vloerbevestiging

- Roestvrij staal
- Voor extra bevestiging van de stellingen
- Zonder bevestigingsmateriaal

Artikelnummer
0103152



Wandbevestiging

- Roestvrij staal
- Voor staanders

Artikelnummer
0116032



Verstelbare-wandbevestiging

- Roestvrij staal
- Voor staanders bij gebruik aan wanden welke niet evenredig aan de staanders zijn
- Voor buis 25 x 25 mm
- Zonder bevestigingsmateriaal

Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
85 x 68 x 58	0116031



Kratte­rek

- Roestvrij staal

	Totaal draagvermogen kg	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
RG-BR/N5 1000/550/300	200	990 x 550 x 300	0114452
RG-BR/N5 1200/550/300	200	1200 x 550 x 300	0114492

