

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



HUPFER
we make work flow

HUPFER
we make work flow

Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany“, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.



Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne



Stellingsystemen

Op het gebied van bevoorrading, beschikbaarstelling en uitgifte van sterielgoed en werkmateriaal, verbruiksmateriaal of apparaten bieden stellingsystemen van Hupfer op maat gemaakte oplossingen. Dankzij de grote keuze aan dimensies, schappen, combinatiemogelijkheden, materiaal- en uitvoeringsvarianten heeft u ook bij de configuratie van complexe stellingen alle mogelijkheden.



Stelling norm 20

Dit stellingstelsel van hoogwaardig aluminium combineert een laag gewicht met een hoge belastbaarheid. Overal waar wasgoed en verbruiksmaterialen opgeslagen worden, overtuigt deze stelling met zijn overzichtelijkheid en veelzijdigheid.



Norm 20 stelling met roosters

- Aluminium
- Vier niveaus per stellingsectie
- Incl. kruisschoor

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte in mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. draagvermogen: 1200 kg

Diepte in mm	Totale breedte in mm									
400	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
500										
600										



Norm 20 stelling met dichte schappen

- Aluminium
- Vier niveaus per stellingsectie
- Incl. kruisschoor

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte in mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										


Max. draagvermogen: 1200 kg

Diepte in mm	Totale breedte in mm									
400	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
500										
600										

Uitvoeringen in andere dimensies vindt u op www.hupfer.com

Stelling norm 20

Draagkracht norm 20		
Soort niveaus	Breedte mm	Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde belasting kg
Rooster	600 – 1000	200
	1200	160
	1400 – 1500	100
Dicht schap	600 – 1000	150
	1200 – 1500	100
Flessenrooster krattenrek	800 – 1000	100
	1000	100



Stander norm 20

- Aluminium
- Tussenafstand 150 mm

Max. draagvermogen: 600 kg

Hoogte in mm	Voor staanderdiepte 300 mm	Voor staanderdiepte 400 mm	Voor staanderdiepte 500 mm	Voor staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1200	0201007	0201017	0201037	0201047
1400	0201077	0201087	0201107	0201117
1600	0201147	0201157	0201177	0201187
1800	0201217	0201227	0201247	0201257
2000	0201287	0201297	0201317	0201327



Stander norm 20

- Aluminium
- Tussenafstand 150 mm

Max. draagvermogen: 1200 kg

Hoogte in mm	Voor staanderdiepte 400 mm	Voor staanderdiepte 500 mm	Voor staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1800	0201225	0201245	0201255
2000	0201295	0201315	0201325

Stelling norm 20



Rooster norm 20

- Aluminium

Breedte in mm	voor staanderdiepte			
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0201532	0201542	0201562	0201572
800	0201602	0201612	0201632	0201642
900	0201672	0201682	0201702	0201712
1000	0201742	0201752	0201772	0201782
1200	0201812	0201822	0201842	0201852
1400	0201882	0201892	0201912	0201922
1500	0201952	0201962	0201982	0201992



Dicht schap norm 20

- Aluminium

Breedte in mm	voor staanderdiepte			
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0202432	0202442	0202462	0202472
800	0202502	0202512	0202532	0202542
900	0202572	0202582	0202602	0202612
1000	0202642	0202652	0202672	0202682
1200	0202712	0202722	0202742	0202752
1400	0202782	0202792	0202812	0202822
1500	0202852	0202862	0202882	0202892



Flessenrooster norm 20

- Staal (met kunststof coating)
- Niet bij hoekaanbouw
- Zilvergrijs

Breedte in mm	Capaciteit bij 0,75/1-liter-flessen		voor staanderdiepte 500 mm
	ca. stuk per rij	ca. stuk per rij gekoppeld	
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
800	6	12	0204012
1000	8	15	0204022



Kratte norm 20

- Staal (met kunststof coating)
- Opslag rechtopstaand en overdwers
- Hoekaanbouw niet mogelijk

Breedte in mm	ca. capaciteit kratten			voor staanderdiepte 500 mm
	rechtopstaand	overdwers	Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde belasting kg	
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1000	3	2	100	0204052



Kruisschoor norm 20

- Aluminium
- Passend voor alle schapbreedtes

Artikelnummer
0203062



Kruisschoor norm 20 • rug-aan-rug

- Roestvrij staal
- Passend voor alle schapbreedtes

Artikelnummer
0103082



Stelling norm 20



Doorschuifblokkering

- Roestvrij staal (gepolijst)
- Voor het aanbrengen tussen twee staanders aan de brede kant van een schap

Voor stellingbreedte mm	Artikelnummer
1000	0117414
1200	0117415
1500	0117417



Zijrooster

- Roestvrij staal (gepolijst)
- Voor beveiliging aan het uiteinde

Diepte in mm	Artikelnummer
500	0117402
600	0117403



Langsverbinding

- Aluminium
- Alternatief voor de kruisschoor voor tweezijdige belading van de stelling
- Met montagemateriaal
- Per stellingsectie 4 langsverbinders noodzakelijk

Breedte in mm	Artikelnummer
800	0217022
900	0217023
1000	0217024
1200	0217025
1400	0217026
1500	0217027
1500	0217028



Hoekverbindingsklem

- Voor de montage over hoeken
- Voor roosters en dichte schappen

Artikelnummer
0203126



Dubbele hoekverbindingsklem voor ophangrail

- Voor de montage over hoeken
- Voor roosters en dichte schappen

Artikelnummer
0211056



Vakverdelers

- Roestvrij staal
- Voor gesloten installaties

Voor schapdiepte mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
500	458 x 100 x 210	7504221
600	558 x 100 x 210	7504220

Stelling norm 20



Slingerlijst

- Roestvrij staal
- Voor het in lengterichting vastzetten van de lading
- Inclusief kunststof-afsluitkappen

Breedte in mm	Artikelnummer
600	0115242
800	0115243
900	0115244
1000	0115245
1200	0115246
1400	0115247
1500	0115248



Slingerlijsthouder

- Roestvrij staal
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Voor gebruik in combinatie met slingerlijsten

Artikelnummer
0115252



Bodemdrukverdelingsplaat

- Aluminium

Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
115 x 115 x 6	0203142



Inhangverbinding

- Aluminium
- Voor de opname van de ophangrail
- Ook voor de zijdelingse bevestiging van de goederen

voor staanderdiepte 300 mm	voor staanderdiepte 400 mm	voor staanderdiepte 500 mm	voor staanderdiepte 600 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
0221862	0221872	0221892	0221902



Ophangrail

- Aluminium
- Voor het inhangen tussen twee staanders
- Voor de opname van haken
- Universele rail 45 x 10 mm

Voor stellingbreedte mm	Artikelnummer
600	0203162
800	0203172
900	0203182
1000	0203192
1200	0203202
1400	0203212
1500	0203222



Plafond- of vloerbevestiging

- Roestvrij staal
- Voor extra bevestiging van de stellingen
- Zonder bevestigingsmateriaal

Artikelnummer
0103152

Stelling norm 20



Wandbevestiging

- Roestvrij staal
- Voor staanders

	Artikelnummer
	0116036
	0116037
	0116038



Verstelbare-wandbevestiging

- Roestvrij staal
- Voor staanders bij gebruik aan wanden welke niet evenredig aan de staanders zijn
- Voor buis 25 x 25 mm
- Zonder bevestigingsmateriaal

Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
85 x 68 x 58	0116031



Kratte

- Aluminium
- Om zelf te monteren

	Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde belasting kg	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
RG-BR/N20 1000/500/300	200	1000 x 505 x 305	0203422
RG-BR/N20 1000/600/300	200	1000 x 505 x 305	0203442
RG-BR/N20 1200/500/300	160	1200 x 605 x 305	0203412
RG-BR/N20 1200/600/300	160	1200 x 605 x 305	0203432

